

邗江南路（仪扬河大桥下）积水点整治工程

排水管材料采购

（招标编号： RY20240802 ）

招标文件

招标组织单位：江苏润扬交通工程集团有限公司

招 标 人：扬州硕隆建材贸易有限公司

2024 年 8 月 23 日

第一章 公开标书

邗江南路（仪扬河大桥下）积水点整治工程排水管 材料采购公开标书

我公司中标承建的邗江南路（仪扬河大桥下）积水点整治工程工程项目施工过程中，本着“合作共赢、互惠互利、降本增效、优质服务”的原则，根据招标文件、设计图纸、规范技术标准要求，现对各材料协作供应商进行招标。

1、 招标范围

本次招标采购范围及内容：排水管。

2、有意参与本工程排水管报价者，请于 2024年8月26日上午9点至2024年8月26日下午17:00 点前到江苏润扬交通工程集团有限公司材料设备部登记备案。

3、 报价人送交的报价表必须符合：

（1）递交文件一式五份。

（2）报价表后附资质证书、营业执照、委托书、厂家授权书等相关文件复印件、产品质量安全售后承诺书，未在合格供方库的需按照资格预审要求资料报送（见附件），必须密封。

4、 投标人资格要求

（1）本次邀请要求报价人已进入招标人合格供应商名录，或通过招标人组织的资格预审。

（2）投标人需具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品检测能力。

（3）本次不可以采用联合体报价。

（4）接受代理商或贸易商投标，但必须提供制造商的资格及授权证明。

（5）投标单位必须严格按照要求填报，有其他说明可以备注补充，否则报价不予接受。

5、 投标要求

（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的企业法人；

（2）符合招标人招标项目下标的物的技术指标、质量要求、交期等要求，具备相应的供货能力；

- (3) 同一控股人的不同单位不得对同一产品投标；
- (4) 对招标人供货尚有重大质量问题未全面改进的，不得投标。
- (5) 投标人不得存在下列情形之一：

- ◆ 被列入国家失信执行人名单的；
- ◆ 财产或基本账户被接管或冻结的；
- ◆ 近期在同行业发生重大质量事故的；

(6) 投标人不配合完成招标人合规尽职调查或不签署合规声明的，不得投标。

6、质量要求技术标准参数要求：

污水压力管道，采用排水专用球墨铸铁管（自带满足污水要求内外防腐成品），T型承插胶圈接口，工作压力 0.4MPa，压力管道允许工作压力 2.5MPa，K9 级。

三通类管件的壁厚等级为 K14 级，其它类管件为 K12 级，开挖段的直管壁厚为 K9 级。

球墨铸铁管及管配件内防腐采用水泥砂浆衬里，内壁和内防腐层的要求应符合《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》中的规定。外防腐采用镀锌处理，环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于 70 μm，最小厚度不小于 50 μm。

7、报价依据方式：

(1) 排水管进场后，现场随机抽样经试验检测验收合格，凭甲方确认后的交收货清单及相对应金额的增值税专用发票财务入账后，供货次月最后一个工作日前支付 80% 货款，供货全部结束以后三个月内支付 17% 货款，余款在缺陷责任期满后无息付清（不计息）。

(2) 单价包含排水管材料及加工制作费、运输费、装卸费、样品留样费用、税金及其他必要费用至招标人指定地点的综合单价，供货方开具税率为增值税专用发票给招标人。

8、**本次招标投标保证金 7 万元**，投标保证金在递交投标文件时间截止前应从其基本账户转出，并将相关凭证附于投标文件中与投标文件一并报送。账户名称：扬州硕隆建材贸易有限公司，账号：50720188015881582，开户银行：中国光大银行股份有限公司扬州分行，地址：扬州市邗江区文昌西路 530 号西部客运枢纽 3 楼。有下列情形之一的，视为无效标或投标人放弃中标且投标保证金将不予退还：

- (1) 未按招标文件规定密封或投标文件未按规定加盖公章和法人代表（或授权代

理人) 签字;

(2) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认, 或报价单非报价数值的;

(3) 未按招标文件规定要求填写或投标文件内容与招标文件有严重背离;

(4) 投标人未按要求缴纳投标保证金的;

(5) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的;

(6) 投标人向招标人提供的投标文件中存在故意隐瞒真实情况或欺诈等造假行为的;

(7) 中标人在中标后, 无正当理由不与招标人订立合同, 在签订合同时向招标人提出附加条件的, 或者不按照招标文件要求提交履约保证金的;

(8) 其它不符合招标文件要求或违反纪律规定的投标。

9、递交投标文件的时间: 2024年8月26日下午16:00点前 (北京时间)。

10、递交投标文件的地点: 江苏润扬交通工程集团有限公司材料设备部 (扬州西部交通客运枢纽文昌西路530号三楼332室)。

11、逾期送达、未送达指定地点的投标文件, 将不予受理并作为废标。

12、此次招标拟定中标单位为1家主供单位。

13、**中标单位中标后主供单位需提交履约保证金30万元**, 履约保证金可为现金、银行保函及正规担保机构担保函等, 合同签订后5个工作日内提交至招标人, 现金汇至招标人指定账户, 银行保函或正规担保机构担保函提交至招标人指定地点。

14、对于报价后擅自涨价或拒不按照中标价格执行的投标人 (卖方), 招标人 (买方) 有权扣除其履约保证金并将其纳入江苏润扬交通集团及扬州硕隆建材贸易有限公司供应商黑名单, 暂停合作。

15、合同签订主体: 江苏润扬交通工程集团有限公司全资子公司扬州硕隆建材贸易有限公司。

招标组织: 江苏润扬交通工程集团有限公司

招 标 人: 扬州硕隆建材贸易有限公司

联系人: 刘瑞定

联系人: 冯 杰

手 机: 15995115788

手 机: 18852726268

第二章 投标人须知

投标人须知

序号	条款名称	内 容
一	招标范围	具体见招标书
二	合同估算价及付款办法	1、合同估算价：无 2、付款办法(不竞争或不可改变)：详见招标书 3、送货地点： <u>邗江南路（仪扬河大桥下）积水点整治工程工地甲方指定地点</u>
三	投标人资质条件、能力、信誉	1、通过招标人的资格预审或已经为招标人的合格供方 2、资格审查资料及标准：详见招标书要求 3、以往业绩要求： <u>近三年内高速公路主要业绩</u>
四	投标人资格审查（非招标人合格供方）	1、审查方式：纸质申报审查 2、纸质申报送达地点：详见招标书要求 3、资格预审时间： <u>2024年8月26日前</u>
五	是否接受联合体投标	不接受
六	投标方式	1、投标方式：纸质投标 2、纸质标书送达地点及接收人：详见招标书 3、纸质投标书送达时间： <u>投标截止时间前</u>
七	投标保证金	1、 金额：15万元 2、交付时间：详见招标书要求 3、交付账户：详见招标书要求
八	投标有效期	2024年8月28日16时止
九	增值税发票	1、发票类别：专用发票 2、增值税率：13%
十	投标文件份数及其他要求	1、投标文件份数：5 2、是否要求提交电子版文件：否 3、其他要求：无
十一	投标文件是否需装订	需要
十二	封套上应载明的信息	1、_____（项目名称）材料采购招标项

序号	条款名称	内 容
		目投标文件 2、招标项目编号： 3、投标人全称： 4、投标人地址： 5、联系人及电话号码： 6、在 2024 年 8 月 26 日 16 时前不得开启
十三	投标文件是否退还	否
十四	履约保证金	1、履约保证金（保函等）标准：30 万元 2、履约保证金提交时间：中标后并在合同签订后 5 个工作日内
十五	合同签订	时间：待定 地点：扬州西部交通客运枢纽文昌西路 530 号三楼
十六	质量要求	见招标书

第三章 投标文件格式

_____（项目名称）材料采购招标项目

投 标 书

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

一、投标确认函

扬州硕隆建材贸易有限公司：

我司已收到贵司发布的邗江南路（仪扬河大桥下）积水点整治工程采购招标书，经过认真研究和综合研判，我司决定参加或不参加（中选）贵司本次的投标，现予以确认。

投标单位：（盖章）_____

法定代表人：（签字）_____

年 月 日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：_____性别：____年龄：____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（盖单位章）

年 月 日

四、授权委托书

本人（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字）

身份证号码：_____

受托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

年 月 日

五、投标保证金

(凭证附件)

六、无重大违法记录的书面声明

_____（招标人名称）：

在参加本次投标之日起前三年内，我公司未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

七、厂家授权书
(代理商或经销商提供)

八、商务响应表

投标人名称（公章）：

序号	招标文件要求	投标文件响应情况	偏离理由

注：投标人应认真阅读招标文件相关要求，如有偏离，应按上表将对应内容标明，提出自身的要求并说明偏离理由，否则视为投标人对招标人招标文件的相关要求无异议。

投标人（公章）：

授权代表签名：_____

日期：_____

九、邗江南路（仪扬河大桥下）积水点整治工程排水管采购清单及报价表

序号	名称	规格	数量	类型	不含税单价	税率	含税单价	合价	备注
1	球墨铸铁管	DN600	180	重力管道 C25		13%			
2	球墨铸铁管	DN700	676	压力管道		13%			
3	球墨铸铁管	DN800	295	重力管道 C25		13%			
4	球墨铸铁管	DN1000	340	重力管道 C25		13%			
5	球墨铸铁管	DN1000	942	压力管道		13%			
6	球墨铸铁管	DN1400	59	重力管道 C25		13%			
7	球墨铸铁管	DN1600	26	重力管道 C25		13%			
8	球墨铸铁管	90° 弯头 DN700	1	压力管道		13%			
9	球墨铸铁管	90° 弯头 DN1000	1	压力管道		13%			
10	球墨铸铁管	90° 弯头 DN1000	1	压力管道		13%			
11	碳钢 DN700 盲板		2	压力管道		13%			
12	碳钢 DN1000 盲板		2	压力管道		13%			
13	铸铁短管 DN700 带法兰		2	压力管道		13%			
14	铸铁短管 DN1000 带法兰		2	压力管道		13%			
15	闸阀	铸铁 DN80	3	压力管道		13%			
16	排气阀	DN80	3	压力管道		13%			
17	排气三通	铸铁 DN700*80	1	压力管道		13%			

九、邗江南路（仪扬河大桥下）积水点整治工程排水管采购清单及报价表

18	排气三通	铸铁 DN1000*80	2	压力管道		13%			
19	闸阀	铸铁 DN200	1	压力管道		13%			
20	双平弯头	铸铁 DN200	1	压力管道		13%			
21	排泥三通	铸铁 DN700*200	1	压力管道		13%			
22	1m 两端带法兰铸铁 DN200		1	压力管道		13%			
23	3m 一端带法兰铸铁 DN200		1	压力管道		13%			
24	闸阀	铸铁 DN300	1	压力管道		13%			
25	双平弯头	铸铁 DN300	1	压力管道		13%			
26	排泥三通	铸铁 DN1000*300	1	压力管道		13%			
27	1m 两端带法兰铸铁 DN300		1	压力管道		13%			
28	3m 一端带法兰铸铁 DN300		1	压力管道		13%			
合计									

管材要求：1、环墨铸铁管（自带满足污水要求内外防腐成品），T 型承插胶圈接口，工作压力 0.4MPa，压力管道允许工作压力 2.5MPa，K9 级。三通类管件的壁厚等级为 K14 级，其它类管件为 K12 级，直管壁厚为 K9 级。

2、球墨铸铁管及管配件内防腐采用水泥砂浆衬里，内壁和内防腐层的要求应符合《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》中的规定。外防腐采用镀锌处理，环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于 70 μm，最小厚度不小于 50 μm。

价款要求：1、凭甲方确认后的交收货清单及相对应金额的增值税专用发票财务入账后，供货次月最后一个工作日前支付 80% 货款，供货全部结束以后三个月内支付 17% 货款，余款在缺陷责任期满后无息付清（不计息）。2、单价包含排水管材料及加工制作费、运输费、装卸费、样品留样费用、税金及其他必要费用至招标人指定地点的综合单价，供货方开具税率为增值税专用发票给招标人。

投标单位签字（盖章）：_____

十、资格审查资料

十一、材料质量标准的详细描述

十二、技术支持资料

十三、详细供货服务保障说明

十四、其他资料及说明