

沪武高速公路太仓至常州段扩建工程 HWK-CZ2 标段

水泥材料采购

(招标编号: RY20241003)

邀请招标文件

招标组织单位: 江苏润扬交通工程集团有限公司

2024 年 10 月 21 日

第一章 招标邀请书

沪武高速公路太仓至常州段扩建工程 HWK-CZ2 施工 标段水泥采购招标邀请书

我公司中标承建沪武高速公路太仓至常州段扩建工程 HWK-CZ2 施工标段即将施工，本着“合作共赢、互惠互利、降本增效、优质服务”的原则，根据招标文件、设计图纸、规范技术标准要求，现对本合同段的材料协作供应商进行邀请招标。特邀请贵单位参与本工程的投标。

1、 招标范围

本次招标采购范围及内容：HWK-CZ2 标段水泥。

2、接到本邀请书，且有意参与本工程水泥、黄砂报价者，请于 2024 年 10 月 23 日上午 9 点至 2024 年 10 月 23 日下午 17:00 点前到江苏润扬交通工程集团有限公司材料设备部登记备案。

3、 报价人送交的报价表必须符合：

- （1）递交文件一式五份。
- （2）报价表后附资质证书、营业执照、委托书、厂家授权书等相关文件复印件、产品质量安全售后承诺书，未在合格供方库的需按照资格预审要求资料报送（见附件），必须密封。

4、 投标人资格要求

- （1）本次邀请要求报价人已进入招标人合格供应商名录，或通过招标人组织的资格预审。
- （2）投标人需具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品检测能力。
- （3）本次邀请不可以采用联合体报价。
- （4）接受代理商或贸易商投标，但必须提供制造商的资格及授权证明。
- （5）投标单位必须严格按照要求填报，有其他说明可以备注补充，否则报价不予接受。

5、 投标要求

- （1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的企业法人；
- （2）符合招标人招标项目下标的物的技术指标、质量要求、交期及三年内高速公

路或城市快速路供货业绩等要求，具备相应的供货能力；

- (3) 同一控股人的不同单位不得对同一产品投标；
- (4) 对招标人供货尚有重大质量问题未全面改进的，不得投标。
- (5) 投标人不得存在下列情形之一：
 - ◆ 被列入国家失信执行人名单的；
 - ◆ 财产或基本账户被接管或冻结的；
 - ◆ 近期在同行业发生重大质量事故的；
- (6) 投标人不配合完成招标人合规尽职调查或不签署合规声明的，不得投标。

6、质量要求技术标准参数要求：

- (1) 技术标准：水泥为 42.5 或 52.5 级普通硅酸盐水泥
- (2) 图纸对水泥要求

水泥搅拌桩水泥要求

水泥石双向搅拌桩采用 42.5 级普通硅酸盐水泥，同时应根据工程需要选用具有早强、缓凝、减水、节省水泥等性能的外掺剂，石膏兼有缓凝和早强的作用，掺入量宜取水泥用量的 2.0%~3.0%，应优先采用纯净的生石膏粉作为添加剂，要求通过 0.075mm 的方孔筛 >85%。水泥石双向搅拌桩桩径 50cm，当含水量小于 60%，设计水泥用量 60kg/m，当软土含水量大于 60%时，根据含水量不同采用不同的水泥用量，灰罐（喷浆）压力 0.2~0.4MPa。

水泥稳定碎石要求

合理的水泥稳定碎石组成必须达到强度要求，具有较小的温缩和干缩系数（现场裂缝较少），施工和易性好（粗集料离析较小）。

(1) 水泥

普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥都可以用于水泥稳定碎石，采用 42.5 级缓凝水泥，受外界影响变质的水泥不得使用。水泥初凝时间不小于 3h，终凝时间不小于 6h，且小于 10h。采用散装水泥，在水泥进场入罐前，要停放七天，且安定性合格后才能使用，夏季高温作业时，散装水泥入罐温度不能高于 50℃，高于这个温度，若必须使用时，应采用降温措施。

结构物水泥要求

混凝土应采用强度等级不低于 52.5 级的硅酸盐水泥，水泥质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》（GB 175）的规定，不宜采用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。水泥的碱含量不宜大于 0.6%，C₃A 含量不宜超过 8%。

(2) 水泥质量符合《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 标准;

(3) 水泥品牌为业主考察过的品牌: 江苏金峰、宜兴天山及安徽铜陵海螺。

7、报价、调价及结算依据方式:

(1) 报价方式: 江苏金峰、宜兴天山及安徽铜陵海螺基准价为 2024 年 10 月 21 日“百年建筑网”(https://www.100njz.com) 公布的无锡、安徽铜陵市场价格行情中 P.O42.5 或 P.O52.5 级散装水泥参考价的算式平均值。

(2) 调价方式: 在供货过程中依据水泥到货当日的“百年建筑网”(https://www.100njz.com) 公布的无锡、安徽铜陵市场价格行情中“江苏金峰、宜兴天山、安徽铜陵”的 P.O42.5 或 P.O52.5 级散装水泥参考价的算式平均值为调价基础, 如果没有公布则以厂家调价函为调价基础, 为即: 调价单价=中标单价±【2024 年 10 月 21 日常州市市场价格行情中“江苏金峰、宜兴天山、安徽铜陵”的 P.O42.5 或 P.O52.5 级散装水泥参考价的算式平均值-水泥到货当日的“百年建筑网”(https://www.100njz.com) 公布的无锡、安徽铜陵市场价格行情中“江苏金峰、宜兴天山、安徽铜陵”的 P.O42.5 或 P.O52.5 级散装水泥参考价的算式平均值或没有公布则以厂家调价函】(其中“±中+为涨价, -为跌价)。

(3) 基准价为水泥采购、运输费、装卸费及税金并安全运送至甲方指定地点的综合单价, 招标人付款前, 供货方开具税率为 13%的增值税专用发票给招标人。

(4) 结算方式: 水泥进场经试验室验收合格后, 凭招标人确认的交收货清单及相对应增值税专用发票财务入账后, 供货第二个月的 25 日结算一次(两个月结算一次)支付 80%货款, 供货第二个结算期同步结算上期生产剩余 20%货款, 依次类推, 同时付款金额包含结算总货款 30%的半年期承兑汇票(不计息)。

8、本次招标投标保证金(现金或银行保函)20 万元, 投标保证金现金在递交投标文件时间截止前应从其基本账户转出, 现金或银行保函相关凭证附于投标文件中与投标文件一并报送。账户名称: 扬州硕隆建材贸易有限公司, 账号: 50720188015881582, 开户银行: 中国光大银行股份有限公司扬州分行, 地址: 扬州市邗江区文昌西路 530 号西部客运枢纽 3 楼。

有下列情形之一的, 视为无效标或投标人放弃中标且投标保证金将不予退还:

(1) 未按招标文件规定密封或投标文件未按规定加盖公章和法人代表(或授权代理人)签字;

附件：资格预审文件（适用未在招标人合格供方库内单位）

一、资格预审提供的资料（印件加公章，原件备查）

（1）资质要求：正常企业证照；银行开户许可证；法定代表人身份证件；有产品授权代理的，提供书面证书。

（2）财务要求：近三月增值税税务申报表、上年年度企业所得税申报表；

（3）信誉要求（信用中国等）：法定代表人或实际控制人信用证明；未完结诉讼及仲裁案件情况（含原告、被告）；与本招标人合作历史及以往业绩的评价。

（4）业绩要求：近三年内主要从事高速公路或城市快速路业绩证明。

二、资格预审评判标准

（1）资质要求：证照齐全、相互对应，无违反国家管理规定；实收资本适当。

（2）财务要求：企业运行正常，并有一定规模，有履约能力。

（3）信誉要求：法定代表人或实际控制人无不良记录；未完结诉讼及仲裁案件基本正常，不构成信用缺失及履约能力受限；历史上合作良好，以上本条信息核查属实，并有合理解释，未存实质负面影响；以往业绩良好。

第二章 投标人须知

投标人须知

序号	条款名称	内 容
一	招标范围	具体见标邀请书
二	合同估算价及付款办法	1、合同估算价：无；2、付款办法(不竞争或不可改变)：详见招标邀请书；3、送货地点： <u>沪武高速公路太仓至常州段扩建工程 HWK-CZ2 施工标段各施工点内。</u>
三	投标人资质条件、能力、信誉	1、通过招标人的资格预审或已经为招标人的合格供方；2、资格审查资料及标准：详见招标邀请书要求；3、以往业绩要求： <u>近三年内高速公路或城市快速路主要业绩</u>
四	投标人资格审查（非招标人合格供方）	1、审查方式：纸质申报审查；2、纸质申报送达地点：详见招标邀请书要求；3、资格预审时间： <u>2024 年 10 月 23 日前</u>
五	是否接受联合体投标	不接受
六	投标方式	1、投标方式：纸质投标；2、纸质标书送达地点及接收人：详见招标邀请书；3、纸质投标书送达时间： <u>投标截止时间前</u>
七	投标保证金	1、金额：现金或银行保函 20 万元；2、交付时间：详见招标邀请书要求；3、交付账户：详见招标邀请书要求
八	投标有效期	2024 年 10 月 28 日 17 时止
九	增值税发票	1、发票类别：专用发票；2、增值税率：13%
十	投标文件份数及其他要求	1、投标文件份数：5 份；2、是否要求提交电子版文件：否；3、其他要求：无
十一	投标文件是否需装订	需要
十二	评标办法	综合评估法
十三	封套上应载明的信息	1、_____（项目名称）材料采购招标项目投标文件；；2、招标项目编号；3、投标人全称；4、投标人地址；5、联系人及电话号码；6、在 <u>2024 年 10 月 28 日 17 时前</u>

江苏润扬交通工程集团有限公司

序号	条款名称	内 容
		不得开启
十四	投标文件是否退还	否
十五	履约保证金	1、履约保证金（保函等）标准：50 万元；2、履约保证金提交时间：中标后并在合同签订后 5 个工作日内
十六	合同签订	时间：待定；地点：扬州西部交通客运枢纽文昌西路 530 号三楼
十七	需要补充的其他内容	1、近三年内高速公路或城市快速路主要业绩；2、数量验收以中标人出厂磅单为依据，并经甲方现场过磅检验为准。

第三章 投标文件格式

_____（项目名称）材料采购招标项目

投 标 书

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

一、投标确认函

扬州硕隆建材贸易有限公司：

我司已收到贵司发布的沪武高速公路太仓至常州段扩建工程HWK-CZ2 施工标段水泥采购招标邀请书，经过认真研究和综合研判，我司决定参加或不参加（中选√）贵司本次的投标，现予以确认。

投标单位：（盖章）_____

法定代表人：（签字）_____

年 月 日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

招标人名称：

姓名：_____性别：____年龄：____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（盖单位章）

年 月 日

四、授权委托书

本人（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），
现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄
清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，
其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委
托代理人签字。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字）

身份证号码：_____

受托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

年 月 日

五、投标保证金

(凭证附件)

六、无重大违法记录的书面声明

_____（招标人名称）：

在参加本次投标之日起前三年内，我公司未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

七、厂家授权书
(代理商或经销商提供)

八、沪武高速公路太仓至常州段扩建工程 HWK-CZ2 施工标段水泥、黄砂采购清单及报价表

水泥采购清单：三个报价（三家江苏金峰、宜兴天山及安徽铜陵海螺）

序号	名称	规格型号	单位	暂定数量	水泥品牌	单价不含税（元/T）	税率	单价含税（元/T）	暂定合价（元）	备注
1	普通硅酸盐水泥	P.O42.5	T	86743						符合 gb175/2023 中 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 的要求
2	普通硅酸盐水泥	P.O52.5	T	10978						
小计				97721						

人民币大写：_____元

- 1、无预付款，水泥品牌根据各身真实情况填写，无水泥厂家授权书的品牌不允许超填写且尽量按要求的**三家江苏金峰、宜兴天山及安徽铜陵海螺品牌**分别填写；
- 2、上述数量为暂定数量，最终数量以招标人现场实际需要为准，结算以招标人实际收到供货送到项目部（工程施工点）合格产品为准，招标人不因采购采购时间、数量的变化而承担任何责任；
- 3、结算方式：水泥进场经试验室验收合格后，凭招标人确认的交收货清单及相对应增值税专用发票财务入账后，供货第二个月的 25 日结算一次（两个月结算一次）支付 80%货款，供货第二个结算期同步结算上期生产剩余 20%货款，依次类推，同时付款金额包含结算总货款 30%的半年期承兑汇票(不计息)。
- 4、含税单价包含水泥材料费、运输费、装卸费及税金并安全运送至甲方指定地点的综合单价，招标人付款前，供货方开具税率为 13%的增值税专用发票给招标人。

投标单位签字（盖章）：_____

九、资格审查资料

十、材料质量标准的详细描述

十一、技术支持资料

十二、详细供货服务保障说明

十三、其他资料及说明